

GLORIA®


Оборудване за дома и градината

Пръскачки за
индустрията и
занаятите

Profiline



Включва личен
мобилен продуктов
съветник (страница 2)



GLORIA online


За допълнителна информация относно продуктите на GLORIA, за самата компания, както и за полезни съвети по отношение на пръскането, моля отидете на:

www.gloriagarten.de

www.gloria-industrial-sprayers.com

**Очакваме вашето
посещение на
нашия уебсайт!**

GLORIA продуктов съветник



Сканирайте QR кода по-долу и в рамките на няколко секунди с помощта на бесплатния продуктов съветник на GLORIA намерете точния продукт за вашите изисквания и сфера на приложение.



Качеството на GLORIA



За почти 70 години, името **GLORIA** се е превърнало в синоним на високо качество и технологично усъвършенствани пръскачки. От далечната 1945 г. компанията се е посветила на разработването на помпи и пръскачки под налягане за професионални и ежедневни нужди. Нашите инженери винаги вземат предвид високотехнологичните изисквания, както и значително различаващите се работни условия. Целта на продуктите **GLORIA** е да ви помогат в ежедневната работа по най-добрая възможен начин.

Изискването за високо качество е отразено и при тяхното производство. Независимо дали става въпрос за пластмасов или стоманен модел, се използват само най-добрите материали. **GLORIA**, също така, не прави компромис и по време на сглобяването: Опитният персонал следи производството да бъде извършено с необходимото внимание и грижа. В допълнение към това, засиленият контрол и проверките на качеството оформят стандартът на **GLORIA**.

Директният контрол, който в последствие се отразява на производството, персоналът от висококвалифицирани специалисти, както и голямата гъвкавост при специални поръчки – „**Made in Germany**“ е синоним на висококачествения стандарт в **GLORIA**.

Резултатът: Устойчиви, висококачествени продукти, създадени за употреба в най-широки граници – от индустрията до занаятчийството и земеделието. Пръскачките **GLORIA Profiline** се отличават с техните многообразни функции. Особено, ако става въпрос за полагане на кофражно масло, грижи за автомобилите, операции по почистване и дезинфекция, както и контрол на гризачите, нашето оборудване впечатлява с издръжливост, ефективност и безопасност.

GLORIA работи според препоръките на стандартта за качество **DIN ISO 9001**. Ние гарантираме високото качество на нашите продукти и услуги, като осигуряваме надеждност и висококачествен стандарт през цялото време. Освен това сме **CE** сертифицирани и много от нашите продукти имат **TÜV/GS-печат**, знак за изключителното ниво на сигурност.



GLORIA предлага 10 години обслужване и гарантира наличност на резервни части за всички продукти, описани в този каталог, така че да може да се възползвате от качеството на нашите продукти за дълъг период от време.



**Made in
Germany**



Освен стресът и екстремалните ефекти от температурата, пръскачките трябва да устояват и на богати на масло или агресивни смеси.


Ето защо при производството на моделите GLORIA Profiline са използвани само материали от висок клас. Затова в пръскачките най-често се поставят упълтнения Viton®, които за разлика от другите високотехнологични упълтнения притежават високотермична и химическа устойчивост.



Пръскачки, направени от неръждаема стомана

Удобни за чистене, дълготрайни и здрави:

Изключителните ползи от неръждаемата стомана, освен високата ѝ устойчивост на удари и износване, са основани на нейната извънредна устойчивост към ръждата. С тези качества моделите 505 и 510 могат да задоволят дори и най-високите изисквания.



Стоманени пръскачки с вътрешно пластмасово покритие

Стоманените пръскачки от серията Profiline на GLORIA най-напред се отличават със своята висока устойчивост. С цел да бъде защитен от корозията материалът, от който е направен контейнерът, той е снабден с пластмасово вътрешно покритие от висок клас. Така е предотвратен контактът на агресивните смеси за разпръскване с контейнера, а също така е улеснено и почистването.

GLORIA Profiline – Пръскачки за специални изисквания

GLORIA предлага пълен асортимент от пръскачки за високотехническите приложения в индустрията, занаятите и селското стопанство. При професионалните дейности тези устройства са обект на високи изисквания по отношение на качеството, функционалността, гъвкавостта и оборудването.



Пръскачките от серията Profiline на GLORIA са се наложили отлично в следните области:

- в строителството за полагане на кофражно масло
- при грижите и поддръжката на автомобилите (например почистването на двигателното отделение или джантите)
- дейности по почистване в различните етапи на хранителната индустрия
- при бояджийските дейности за премахване на тапети или боядисване на стени
- за почистване и дезинфекциация на обори и помещения за селското стопанство
- за дезинфекция на санитарни съоръжения
- за контрол на гризачите
- за епидемичен контрол



**Бесплатно.
За няколко секунди.
Индивидуален съвет.**



Просто изтеглете бесплатно приложение за сканиране на QR баркодове за вашия телефон или таблет. След което може да сканирате прилежащия QR код към даден продукт на GLORIA и да получите достъп до упътващи видео клипчета, допълнителен картинков материал и информация за продукта.



Свързване към компресор: (зависи от модела) Поддържане на постоянно налягане в контейнера при продължителни операции без използване на ръчната помпа.



Държач и легло за разпърскаващата тръба: Защита за дюзата и разпърскаващата от нараняване и замърсяване.



Аналогов манометър, предпазен и вентилационен клапан: Уредите за управление и манометърт са интегрирани във фунията за пълнене по такъв начин, че са предпазени, но са лесно достъпни и видими.



Месингова високоефективна помпа с вграден предпазител за маркуч: С ергономично оформени дръжки и допълнителен държач за прикрепяне на маркуча.



Спирален маркуч: (зависи от модела или, при възможност, може да бъде преоборудван) маркуч с дължина 5 м за още по-голяма гъвкавост.

Високопроизводителни пръскачки с професионални характеристики

Високопроизводителните пръскачки са снабдени с множество функции, които осигуряват комфорта и безопасността по време на работа. Независимо дали е 5 или 10-литров модел, всичките уреди предлагат полезни елементи и впечатляват с тяхното качество и надеждност.



Спирална тръба, дюза за плоска струя и спирателен клапан с бързо действие, направени от месинг: Издръжливи и устойчиви.



Допълнително цедка: Предотвратява замърсяванията и задърстването на дюзата. След употреба цедката се закрепя за контейнера.



Презрамки за носене с подложки или, при възможност, колан за носене: Комфортът е подсигурен, дори и при по-продължителна работа.



Отделение за съхранение: Резервните части, като дюзи и уплътнения, могат да бъдат съхранявани тук безопасно и чисто.



Държач за помпата: По време на пълненето, помпата може да бъде прикрепена към уреда.



Голяма фуния за пълнене: Лесно пълнене през голямата фуния.



Транспортна количка (зависи от модела, може да бъде преоборудван): Повишава мобилността и намалява натоварването на мускулите.

Стоманени високопроизводителни пръскачки



Стоманените пръскачки от серията Profiline на GLORIA ще ви спечелят с начина, по който са оборудвани, и разнообразието от възможности, по които те могат да бъдат използвани. Те са оборудвани с уплътнения Viton®, които притежават изключителни термична и химическа устойчивост. Следователно пръскачките могат да устоят на маслени и агресивни смеси за разпръскване, дори и под въздействието на висока температура. С обемите си от 5 и 10 литра, те предлагат най-високи нива на качество и комфорт всеки път, когато ги използвате. Максималното работно налягане от 6 bar ви гарантира, че под ръка имате един незаменим помощник.

С цел да бъде предпазен контейнерът от корозия, стоманените пръскачки са снабдени с вътрешно висококачествено пластмасово покритие. Така се предотвратява контактът между агресивните смеси и контейнера и се улеснява процесът по почистване. Всички пръскачки са сертифицирани по TÜV и GS – доказателство за дълготрайност и безопасност по време на работа.



Made in
Germany

	405 T Profiline	405 TK Profiline	405 TKS Profiline	410 T Profiline
Референтен №	000406.0000	000407.2400	000407.0000	000412.0000
EAN код	404 643 600 0227	404 643 600 0531	404 643 600 0234	404 643 600 0265
Макс. работано налягане	6 bar	6 bar	6 bar	6 bar
Вместимост	5 l	5 l	5 l	10 l
Материал на контейнера	Стомана с висококачествено вътрешно покритие от пластмаса			
TÜV / GS сертифициран	✗	✗	✗	✗
Индикатор за налягането	✗	✗	✗	✗
Предпазен и изпускателен клапан	✗	✗	✗	✗
Система за носене	Подплатена презрамка	Подплатена презрамка	Подплатена презрамка	2 подплатени презрамки със система за бързо освобождаване и облегалка
Спирален маркуч	—	—	✗	—
Връзка към компресор	—	✗	✗	—
Маслоустойчивост	✗	✗	✗	✗

Мобилни и гъвкави – моделите TKS на GLORIA са правилният партньор за многобройните изисквания на строителната площадка или в автомивката. Ако е необходимо да бъдат покривани големи разстояния, то 5 и 10-литровите модели притежават предимство с техния спирален маркуч, който може да се разтегне до 5 м.



410 TI Profiline	410 TK Profiline	410 TKS Profiline
000414.0000	000416.2400	000416.0000
404 643 600 0319	404 643 600 0548	404 643 600 0333
6 bar	6 bar	6 bar
10 l	10 l	10 l
Стомана с висококачествено вътрешно покритие от пластмаса	Стомана с висококачествено вътрешно покритие от пластмаса	Стомана с висококачествено вътрешно покритие от пластмаса
✗	✗	✗
✗	✗	✗
✗	✗	✗
2 подплатени презрамки със система за бързо освобождаване и облегалка	2 подплатени презрамки със система за бързо освобождаване и облегалка	2 подплатени презрамки със система за бързо освобождаване и облегалка
—	—	✗
—	✗	✗
—	✗	✗

Пръскане без необходимост от помпаване: Когато трябва да бъдат третирани големи площи, моделите, снабдени с интегрирана връзка към компресор, предоставят необходимото удобство. По тази причина моделите TK и TKS са използвани често в почистващата индустрия.



Транспортна количка
Подходяща за всичките 10-литрови високопроизводителни пръскачки.



Всичките високопроизводителни пръскачки GLORIA са снабдени с **месингова дюза за плоска струя Тип 8004E**. Ъгълът на разпръзване е 80°. Подходящи са за обработване на повърхности.

Високопроизводителни пръскачки от неръждаема стомана





Високопроизводителните пръскачки от серията Profiline на GLORIA, изработени от неръждаема стомана, ще ви спечелят със своята издръжливост и устойчивост на корозия, което ги прави идеалният помощник при полагането на кофражно масло, за почистващи дейности, контрол на гризачите и дори дезинфекция на санитарни инсталации. За дълги работни интервали, без необходимост от помпана, са идеални моделите 505 TK и 510 TK, тъй като те са снабдени с допълнителен входен вентил за свързване с електрически компресор. Всичките продукти, направени от неръждаема стомана, са маслоустойчиви, невероятно лесни за почистване и издържат на максимално работно налягане от 6 bar. Напълно ненужно е да се каже, че те са TÜV и GS сертифицирани.



С максималното си работно налягане от 6 bar и капацитет от 5 или 10 литра, високопроизводителните пръскачки са идеални за професионално почистване.



Made in
Germany

	505 T Profiline	505 TK Profiline	510 T Profiline	510 TK Profiline
Сто тмгната е EAN икр	000506.0000 404 643 600 0357	000506.2701 404 643 600 0562	000512.0000 404 643 600 0371	000512.2700 404 643 600 0456
Й диз. мдкнак адпълдат уБтзюБкзн	6 bar 5 l	6 bar 5 l	6 bar 10 l	6 bar 10 l
Й днгмЗдп ад икантятмд	неръждаема стомана 	неръждаема стомана 	неръждаема стомана 	неръждаема стомана
TÜV/GS зтмнзо ЗсЗмда	X	X	X	X
ИарЗиднкмРд адпълдатнк	X	X	X	X
фмгрНдРта 3 ЗРНМвиднгтта ипдНда	X	X	X	X
бЗзнтБд Рд акзтат	подплатена презрамка	подплатена презрамка	2 подплатени презрамки със система за бързо освобождаване и облегалка	2 подплатени презрамки със система за бързо освобождаване и облегалка
бНзмдпта БдмиM умВрид иВБ икБ Нмгзкм	—	—	—	—
ий дзпкМнкяг Зцкзн	X	X	X	X

**Made in
Germany**

Устройство за подаване на вода тип 415	
Референтен №	000415.0000
EAN код	404 643 600 0326
Макс. раб. налягане	6 bar
Вместимост	10 l
Материал на контейнера	Стоманена ламарина с висококачествено пластмасово вътрешно покритие
TÜV/GS сертифициран	X
Индикатор за налягането	X
Предпазен и изпускателен клапан	X
Макс. допустима работна температура	+50 °C
Принадлежности	Доставя се със свързващ маргуч

Устройство за подаване на вода тип 415

При строителните дейности, стоманените конструкции или при преустрояването на фасади често се използват пробивни машини с диамантена сонда. Това изиска непрекъснато подаване на вода за охлаждане против прогряване и прекомерно износване на инструментите. Устройството за подаване на вода на GLORIA 415 се характеризира със своето многообразие от приложения. То може да бъде свързано към ръчни или монтирани на стойка пробивни машини, дискови шлифовъчни машини или подобни.



	Клапан за свързване към компресор	Електрически компресор PROFI	Flextube M18 x 1,5	Flextube M11 x 1
Реф. №	728381.0000	000680.0000	728233.0000	728396.0000
EAN код	404 643 602 1284	404 643 602 1291	404 643 602 1512	404 643 602 1529

Клапан за свързване към компресор
• Автоматичното поддържане на налягането означава, че няма нужда от ръчно помпана
• Дълги работни интервали с равномерна и оптимизирана струя на пръскане
• Въртящ се клапан
• Пасва на многообразието от 5 и 8-литрови пластмасови пръскачки GLORIA: Pro 5, Pro 8, PaintPro 5, (и други модели при нужда).



Мощен компресор за професионално приложение
• Свързва се директно към пръскачките GLORIA (изиска клапан за свързване 728381.0000).
• Двигател 230V
• 2 цилиндра
• стоманен корпус
• дебит на въздушния поток 35 – 40 l/min
• 2-позиционен прекъсвач с автоматично изключване
• ограничител на налягането

Гъвкав накрайник за пръскане – позволява да се обработват тесни и трудно достъпни места
• Подходящ за PaintPro 5
Не включва дюза

Гъвкав накрайник за пръскане – позволява да се обработват тесни и трудно достъпни места
• Подходящ за високопродуктивни пръскачки, Pro 5 / 8, Тип 89
Не включва дюза





PaintPro 5

Това е най-добрият приятел на майстора – издръжлива пръскачка, която е проектирана за широк кръг от приложения: премахване на тапети по време на ремонт, нанасяне на грундове, които не съдържат разтворители, или полагане на масла за импрегниране на дърво. Разнообразното оборудване на PaintPro 5 допринася за максималната безопасност и комфорт.

- Армирана пластмасова тръба с дължина 40 см
- Специална месингова дюза с плоска струя и ъгъл на разпръскване 80°
- Пръстен в долната част за най-висока степен на стабилност
- Маслоустойчива версия с уплътнения Viton®
- Високоэффективна помпа с ergonomична дръжка
- Широка фуния за пълнене с вграден държач на тръбата за пръскане
- Манометър на спусъка с вграден предпазен клапан
- Невероятно устойчив пластмасов 5l резервоар
- Максимално работно налягане 3 bar за по-дълги работни интервали и равномерна струя



	PaintPro 5
Референтен №	000105.0000
EAN код	404 643 602 0584
Макс. раб. налягане	3 bar
Вместимост	5 l
Материал на контейнера	Висококачествена пластмаса
Предпазен клапан	X
Ефективна помпа	X
Система за носене	може да се носи на рамо
Други	държач за разпръскащата тръба, регулируема месингова дюза, 80° пръстен в основата за повече стабилност здрава пластмасова разпръскаща тръба



Следвайте информацията в
инструкциите за употреба.
Следвайте инструкциите за употреба
на нанасяната субстанция.



Ръчни и специални пръскачки



Независимо дали на строителната площадка, в сервиза за автомобили или за контрол на гризачи, ръчните и специални пръскачки GLORIA ще ви служат надеждно. Упътненията направени от устойчивия Viton® правят различните модели устойчиви на температурните и химически въздействия. Контейнерите са направени от висококачествена пластмаса и са много здрави. Вградената високоэффективна помпа е в състояния да нагнети до 3 bar, което осигурява големи интервали между помпанията и струя с постоянна хомогенност на разпръскване. Малките пръскачки Pro 05 и Pro 10 впечатляват с техните двутактови помпи. С едно натискане се извършват 2 мощни пръскания.

Двутактови прецизни помпи: Само с едно натискане, ръчната пръскачка Pro 10 пръска два пъти.



	Фина пръскачка тип 89	Фина пръскачка Pro 05	Фина пръскачка Pro 10	Пръскачка Pro 100
Референтен №	000089.0000	000094.0000	000095.0000	000098.0000
EAN код	404 632 550 6506	404 643 602 2212	404 643 602 2229	404 643 602 3394
Макс. работно налягане	3 bar	—	—	3 bar
Вместимост	1.0 l	0.5 l	1.0 l	1.0 l
Материал на контейнера	пластмаса	висококачествена пластмаса	висококачествена пластмаса	пластмаса
Помпа	прецизна помпа	двутактова прецизна помпа: 1x помпане = 2x пръскания	двутактова прецизна помпа: 1x помпане = 2x пръскания	високоэффективна помпа
Предпазна клапа	✗	—	—	✗
Дюза	регулируема месингова дюза с въртящо се рамо	плавнорегулируема дюза с месингова втулка	плавнорегулируема дюза с месингова втулка	висококачествена месингова дюза за плоска струя тип 8002, 80°
Маслоустойчивост	✗	✗	✗	✗



Специалната пръскача за пръскане под налягане Тип 89 е оборудвана с прецизна помпа, предпазен клапан, както и чупеща се глава за дюзи. В комбинация с дюзата за пяна, тя може да се използва, например, за поддръжка на двигатели и джанти.



Дългите работни интервали са гарантирани – след само няколко напомняния, вградената високоефективна помпа нагнетява максималното работно налягане от 3 bar.



Моделите Pro 5 и Pro 8 имат работен обем от 5 и 8 литра, съответно. Големите фууни за пълнене и удобните презрамки правят работата комфортна и прости. Често тези пръскачки се използват при разпръскването на течни химикали в строителството като грундове и свързвачи слоеве. От друга страна, обаче, могат да се използват за навлажняване на тапети за лекота при премахването им.

	Stratos 5	Pro 5	Pro 8	
Референтен №	000179.0000	000081.0725	000092.0000	
EAN код	400 632 551 0404	400 632 569 3046	404 643 601 3913	
Макс. работно налягане	3 bar	3 bar	3 bar	
Вместимост	5 l	5 l	8 l	
Материал на контейнера	висококачествена пластмаса	висококачествена пластмаса	висококачествена пластмаса	
Индикатор за налягането	X	—	—	
Предпазна клапа	X	X	X	
Дюза	дюза за плоска струя 8004E	регулируема дюза за струя тип кух конус	регулируема дюза за струя тип кух конус	
Система за носене	може да се носи на рамо	може да се носи на рамо	може да се носи на рамо	
Маслоустойчивост	X	X	X	
Други	месингова разпръскаща тръба и удължение, пръстен в основата	месингова разпръскаща тръба	месингова разпръскаща тръба и удължение, пръстен в основата	





Гръбни бутални пръскачки за професионална употреба

Голям обем на контейнера, удобна работа – гръбните бутални пръскачки на GLORIA се отличават с големия си капацитет и са идеални за професионална работа на големи обекти и градини. Широки възможности за приложение. Например при лозови плантации, лесовъдството или в ботаническите градини. Pro-моделите са оборудвани с удобна рамка за носене, която е произведена от производителя на раници Deuter. Това осигурява несравнено удобство при носене, поради перфектното разпределение на тежестта и ефективната система за вентилация.



**Човекът като везна:
перфектно разпределение на
тежестта**



**Високо-
ефективна
вентилационна
система**

	Гръбна бутална пръскачка Pro 1300	Гръбна бутална пръскачка Pro 1800
Референтен №	000058.0000	000062.0000
EAN код	404 643 602 3424	404 643 602 3448
Вместимост	13 l	18 l
Контейнер	Резервоарът ергономично е адаптиран по контура на гръба	Резервоарът ергономично е адаптиран по контура на гръба
Дюза	Месингова тръба с дюза за струя тип кух конус, одобрена от Julius Kuehn Institute	Месингова тръба с дюза за струя тип кух конус, одобрена от Julius Kuehn Institute
Месингова помпа	X	X
Лост на помпата	Регулируем лост, може да е отляво или отдясно. Държач за разпръскаващата тръба.	Регулируем лост, може да е отляво или отдясно. Държач за разпръскаващата тръба.
Система за носене	Професионална система за носене от дишаща пяна, анатомичноформени регулируеми колани за рамената и кръста	Професионална система за носене от дишаща пяна, анатомичноформени регулируеми колани за рамената и кръста
Комфортна ергономична дръжка	Бързодействаща клапа с индикатор за налягането и мека подплата	Бързодействаща клапа с индикатор за налягането и мека подплата
Подходяща за полагане на биологични продукти за отглеждане на растения	X	X
Други	Удължителна тръба 0,5 m и цедка за пълнене	Удължителна тръба 0,5 m и цедка за пълнене

Принадлежности

		405 T Profiline	405 TK Profiline	405 TKS Profiline	410 T Profiline	410 TI Profiline	410 TK Profiline	410 TKS Profiline	505 T Profiline	505 TK Profiline	510 T Profiline	510 TK Profiline	PaintPro 5	Устройство за подаване на вода тип 415	Stratos 5	Pro 5	Pro 8	Фина пръскачка тип 89	Фина пръскачка Pro 05	Фина пръскачка Pro 10	Пръскачка Pro 100	Гребни бутални пръскачки
	Месингова удължителна тръба тип 124 дължина 0.5 м EAN код: 400 632 550 1747 Реф. №: 000124.0000	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●									●	
	Месингова удължителна тръба тип 109 дължина 0.7 м EAN код: 400 632 550 1600 Реф. №: 000109.0000	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●					●	
	Месингова удължителна тръба тип 110 дължина 1.0 м EAN код: 400 632 550 1617 Реф. №: 000110.0000	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●					●	
	Пластмасова телескопична разпръскваща тръба включва свързващ маркуч и клапан, подходящ за контрол на гризачите дължина 0.90 - 3.00 м EAN код: 400 632 570 9341 Реф. №: 727658.0000	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●										
	Месингова телескопична удължителна тръба тип 131 променливо удължение от 0.5 до 1.0 м EAN код: 400 632 550 1860 Реф. №: 000131.0000	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●						
	Месингова телескопична удължителна тръба тип 132 променливо удължение от 1.0 до 2.0 м EAN код: 400 632 550 1907 Реф. №: 000132.0000	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●									●	
	Месингова тръба за широка струя тип 107G Особено подходяща за пръскане на повърхности и обработка на култури засадени в редове широкина 1.0 м, с 3 дюзи за плоска струя LU 407-03 EAN код: 400 632 550 6148 Реф. №: 000107.5000	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●									●	
	Месингов скобообразен атомизатор тип 117 С него могат да се обработват по-големи растения или култури засадени в редове. Включва две дюзи (тип G-H 49-55). EAN код: 400 632 550 1686 Реф. №: 000117.0000		●		●		●		●		●											
	Спирален маркуч, 5 м EAN код: 404 643 600 6946 Реф. №: 727883.0000	●	●		●	●	●		●	●	●	●										
	Почистваща течност за пръскачки 250ml Екологично чист препарат EAN код: 404 643 602 2106 Реф. №: 001100.0000	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●		
	Връзка за компресор EAN код: 400 632 550 1938 Реф. №: 000135.0000	●		●	●				●		●			●								
	Регулатор на налягането за задаване на нужното работно налягане EAN код: 400 632 550 0023 Реф. №: 000022.0000	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●							
	Транспортна количка Подходяща САМО за следните модели: • 410 T • 410 TI • 410 TK • 410 TKS • 510 T • 510 TK • Тип 415 EAN код: 404 643 600 0401 Реф. №: 000198.5001								●	●	●	●		●	●							

Дюзи

		Щълк на разпръскване	Материал	Дебит в l/min при						
				1 bar	2 bar	3 bar	4 bar	5 bar	6 bar	
	Дюза за плоска струя тип 90-02E за третиране на повърхности с постоянна широчина на разпръскване EAN код: 400 632 550 1624 Реф. №: 000111.0000		90°	Месинг	0,46	0,65	0,8	0,92	1,0	1,1
	Дюза за плоска струя тип 6502 за третиране на повърхности с постоянна широчина на разпръскване EAN код: 404 643 602 0454 Реф. №: 728248.0000		65°	Месинг	0,45	0,64	0,8	0,92	1,0	1,1
	Дюза за плоска струя тип 8004E за третиране на повърхности с постоянна широчина на разпръскване EAN код: 404 643 602 0423 Реф. №: 728258.0000		80°	Месинг	0,91	1,29	1,58	1,82	2,03	2,23
	Специална дюза за вар изключително удобна за разпръскване на вискоzни течности, например при варосване на конюшни или изби EAN код: 400 632 550 1631 Реф. №: 000112.0000		65°	Месинг Стомана		2,83	3,47	4,01		4,91
	Месингова дюза за куха конична струя регулируема EAN код: 400 632 550 1648 Реф. №: 000113.0000		0 – 50°	Месинг	0,95 – 1,29	1,16 – 1,58	1,34 – 1,83		1,64 – 2,23	
	Дюза за куха конична струя Ø2 mm с атомизираща вложка дюза тип G-H 116-80 EAN код: 400 632 562 0684 Реф. №: 725820.0000		80°	Месинг		1,16	1,47	1,71		2,08
	Дюза за куха конична струя Ø1 mm с атомизираща вложка дюза тип G-H 49-55 EAN код: 400 632 562 0875 Реф. №: 725830.0000		55°	Месинг		0,49	0,60	0,69		0,85
	Дюза за пукнатини и процепи Специална дюза, подходяща при превенцията на гризачи, за процепи с широчина най-малко 2,5 mm EAN код: 400 632 592 7387 Реф. №: 727885.0000			Месинг Пластмаса						
	Дюза за пяна Подходяща за дезинфекция, при почистване, грижи за колата и химическата индустрия EAN код: 400 632 562 4682 Реф. №: 726133.0000									
	Филтър широкина на мрежата: 0,365 mm подходящ за използване при дюзите за плоска струя EAN код: 404 643 602 0430 Реф. №: 728259.0000									

Съвместими дюзи и филтри могат да се поръчат допълнително.

Области на приложение

Продуктите от серията Profiline на GLORIA са подходящи за широк кръг от приложения в индустрията и занаятчийските дейности. Списъкът, показан по-долу, дава общ представа на многобройните възможности за използване на високопродуктивните пръскачки на GLORIA, както и ръчните и специалните такива, за всекидневната ви работа.


Строително инженерство

- Полагане на кофражно масло / противозалепващ агент
- За пробиващи машини с диамантена сърцевина
- Дискови шлайф-машини
- Машини за пробиване на канали
- Импрегниране на бетона



Пътно строителство

- Изграждане на релси / Смазване на пълзгащите подложки
- Противозалепващ агент при производството на тавани
- За капаци на шахти
- Почистване и подготвяне на машини
- При полагане на бордюри и пътища




Занаяти

- Премахване на тапети / полагане на грундove
- Дезинфекция
- Почистване (например кухненски подове и др.)
- Импрегниране на тапицерии и килими
- Контрол на гризачите





Занаяти

- Консервиране на машини
- Полагане на охлаждащи течности
- Смазване с течни греси
- Дезинфекция / почистване на мандри
- Дезинфекция / почистване на кланици



Земеделие и лесовъдство

- Предпазване на растения
- Унищожаване на плевели
- Разпръскване на препарати против ухапване от кърлежи
- Дезинфекция на ферми



Видове еластомери, използвани от GLORIA за уплътненията

Абревиатура	Химично наименование	Търговско наименование	Свойства	Предназначение
NBR	 Акрилонитрил-бутадинова гума	Perbunan®	Високоеластична синтетична гума с добри механични свойства и със сравнително добра устойчивост на набъбване. Многообразни приложения.	Материалът, от който са направени стандартните уплътнения на GLORIA с приложение в грижата за растенията.
FPM / FKM		Viton®	Еластична синтетична гума за индустриални цели. Много добра устойчивост срещу въглеводороди (масла, греси, разтворители). Висока химическа и термична устойчивост, както и срещу стареене.	Уплътнителният материал за всички високопроизводителни пръскачки с индустриални приложения и оборудването за специални цели.
EPDM		Buna EP®	Висока устойчивост към киселини и основи. Слаба устойчивост срещу въглеводороди.	Използва се при почистващата и хранителната индустрия.

Открийте широката гама от продукти на GLORIA за дома, градината, ръчните дейности, индустрията и почистването.



Продуктовата гама на GLORIA за дома и градината. От малките и ръчни пръскачки за тераси и балкони, през пръскачките под налягане с вместимост 3 – 8 литра до буталните гръбни пръскачки за професионални дейности в лесовъдството и земеделието; ще намерите многообразни уреди и помощници в този каталог.



Пълният асортимент на GLORIA Profiline серията за почистване, представена по достъпен начин в нашата брошура, състояща се от 12 страници. Информирайте се за нашия асортимент от продукти за грижа за колата, почистване и дезинфекция, както и за контрол на гризачите.

Вашият специализиран дистрибутор на GLORIA:

МАГЕКС-В ЕООД

Търговски офис:
ж.к. Красно село
ул. Пирински проход №31
1618 София
Тел./Факс: 02 955 75 97
www.mageks-v.com

Търговско-складова база:
Казичане
ул. Алио №52
1532 София
Тел./Факс: 02 999 52 19
info@mageks-v.com

98-273 · Общи указания: Запазва си правото да извършва технически изменения. Възможно е наличието на грешки и пропуски.



Оборудване за дома и градината

GLORIA
Haus- und Gartengeräte GmbH
Därmannsbuch 7 · D-58456 Witten
Германия
Тел.: +49 (0) 2302 / 700 0
Факс: +49 (0) 2302 / 700 46
www.gloriagarten.de

Отдел маркетинг и продажби
Edisonallee 3 · D-89231 Neu-Ulm
Германия
Тел.: +49 (0) 731 / 140 60 47
Факс: +49 (0) 731 / 140 60 43
info@gloria-garten.com